


Topmatic Universal

Flüssiger, phosphat- und chlorfreier Hochleistungsreiniger für gewerbliche Spülmaschinen



Die hygienische Lösung für das Geschirrspülen

- Kraftvoller Flüssigreiniger zum Einsatz bei allen Wasserhärten
- Verhindert den Aufbau von Stärke- und Kalkbelägen
- Geruchslos
- Phosphat- und chlorfrei



Topmatic Universal

Flüssiger, phosphat- und chlorfreier Hochleistungsreiniger für gewerbliche Spülmaschinen

Anwendungsbereich:

Topmatic Universal ist ein kraftvoller Flüssigreiniger für glänzende Ergebnisse in einem Spülgang. Er verfügt über ein starkes Schmutzlösevermögen und verhindert den Aufbau von Stärkebelägen bei allen Wasserhärten. Topmatic Universal eignet sich für alkalifestes Spülgut - nicht geeignet für Aluminium, Kupfer und Buntmetalllegierungen.

Anwendungsweise:

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein Ecolab Dosiergerät zu verwenden. Ihr Ecolab Fachberater installiert und richtet das Dosiergerät, abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

Härtebereich	Wasserhärte in °d	Topmatic Universal g/I Wasser
1	bis 8,4°d (weich)	1 – 2,5
2	8,4°d - 14°d (mittel)	2,5 – 5
3	>14°d (hart)	> 5

Die hohe Qualität der Ecolab Dosiergeräte garantieren beste ökonomische und ökologische Ergebnisse.

Sicherheitshinweis:

Nur für den professionellen Gebrauch. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf Sicherheitsdatenblätter und Originalgebinde beachten.

Umwelt:

Die Inhaltstoffe erfüllen bzw. übererfüllen die Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes. Die Tenside sind zu über 90 % biologisch abbaubar gemäß OECD-Screeningtest.

Physikalische Eigenschaften:

Farbe/Form: farblos / flüssig Geruch: aeruchslos pH-Wert: 13 bis 14 (100 %)

Verkaufseinheit:

TMU12 12 kg Kanister 25 kg Kanister TMU25 250 kg Fass TMU2

