

42875

Spülbürste, 290 mm,  
medium, Weiß



Spülbürste. Gut geeignet in Lebensmittelbetrieben für die Reinigung von kleinen Maschinen und Ausstattungen. Für Farbkodierung geeignet. Borstenlänge 25 mm.

# Technische Daten

|                                                                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 42875                                  |
| Borstenlänge                                                               | 24 mm                                  |
| Material                                                                   | Polypropylen<br>Polyester<br>Edelstahl |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                     |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                     |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)                                            | Ja                                     |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                     |
| Verwendung von Phthalaten                                                  | Nein                                   |
| Ist Halal konform                                                          | Ja                                     |
| VE                                                                         | 20 Stk.                                |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)                                      | 2200 Stk.                              |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                | 200 Stk.                               |
| Colli Länge                                                                | 320 mm                                 |
| Colli Breite                                                               | 235 mm                                 |
| Colli Höhe                                                                 | 160 mm                                 |
| Länge                                                                      | 290 mm                                 |
| Breite                                                                     | 25 mm                                  |
| Höhe                                                                       | 65 mm                                  |
| Bruttogewicht                                                              | 0,059 kg.                              |
| Nettogewicht                                                               | 0,04 kg                                |
| Cubik metre                                                                | 0,0005 M3                              |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                 |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                  |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 80 °C                                  |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                 |
| Min. Gebrauchtemperatur                                                    | -20 °C                                 |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                   |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH                                |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020428753                          |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                                              | 15705020428750                         |
| Zolltarif                                                                  | 96039099                               |
| Ursprungsland                                                              | Denmark                                |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw.

Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.