# **TECHNISCHE INFORMATION**



## **FETTLÖSER**

### **PURINA**











Art.-Nr. 203.702 10-I-Kanister

- Fettlöser alkalisch
- reinigt **kraftvoll** fett-, eiweiβ- und ölverschmutzte Oberflächen aller Art
- besonders zur Reinigung stark fettverschmutzter Fuβböden, Arbeitsflächen und **Dunstabzugshauben**
- schaumarm, für den maschinellen Einsatz geeignet
- für den Einsatz in HD-Geräten geeignet

#### **ANWENDUNGSBEREICH:**

Zur fettlösenden Reinigung aller abwaschbaren und alkalibeständigen Flächen und Gegenstände. In Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, wie Großküchen, Kantinen, Metzgereien und Molkereien etc. Besonders zur Reinigung stark fettverschmutzter Fußböden, Arbeitsflächen und Dunstabzugshauben u. ä. empfohlen. Auch für den Einsatz in HD-Geräten geeignet.

#### **GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:**

Manuell: 50-100 ml pro 8 l Wasser. Bei starker Verschmutzung Dosierung erhöhen. **HD-Gerät:** 10-20 ml pro 1 l Wasser. Bei starker Verschmutzung Dosierung erhöhen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

#### **TECHNISCHE DATEN:**

Aussehen:	klare, gelbgrüne Flüssigkeit
Geruch:	
Viskosität:	dünnflüssig
Dichte:	1050 g/l
pH-Wert im Konzentrat:	14

#### **INHALTSSTOFFE:**

Enthält:	5 %: NTA,	, nichtionische Tenside
	lt: Dufts	stoffe
Haltharkeit: im Originalgehinde mind 1 I:	de: GG 8	30
Traitbarkert IIII Originalgebinde IIIIId. 1 36	arkeit: im O	riginalgebinde mind. 1 Jah

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

#### **KENNZEICHNUNG:**



Enthält 2 - < 5 % Kaliumhydroxid

#### GEFAHRENHINWEISE UND SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

R 34: Verursacht Verätzungen.

S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser S 26:

ausspülen und Arzt konsultieren.

S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen S 45:

(wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

TRANSPORT: UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung / Klasse: 8 Verpackungsgruppe: II / ADR

#### **KLEEN PURGATIS GmbH**

#### Zentrale

Dieselstraße 10 D-32120 Hiddenhausen Fon +49 (0) 5223 9970-40 Fax +49 (0) 5223 9970-50 info@kleen-purgatis.de

#### Vertrieb International

Firststrasse 15 CH-8835 Feusisberg Fon +41 (0) 44 78686-68 Fax +41 (0) 44 78686-69 info@kleen-purgatis.ch

#### www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der **BUDICH GRUPPE**