BETRIEBSANWEISUNG · Gemäß GefStoffV

Betrieb:	Arbeitsplatz:
Gebäude:	Tätigkeit:

Stand: 10.08.2015

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG:

WIPOL

Ethanol, Fettalkoholethoxylat

GEFAHR FÜR MENSCH UND UMWELT:



H319: Verursacht schwere Augenreizung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL:

NOTRUF: **112**

Siehe: ÖRTLICHER ALARMPLAN

Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

ERSTE HILFE:



Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieβendem Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen. Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt

aufsuchen.

Einatmen: Für Frischluft sorgen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Ungereinigte Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann einer Wiederverwertung zugeführt werden. Abfallschlüsselnummer (EAK) für das ungebrauchte Produkt: 20 01 29 Reinigungsmittel

